



नेपाल सरकार

गौमुल गाउँपालिका

जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकुलन परियोजना
(नेपाल-फिनल्याण्ड सहयोग)

Government of Nepal

Gaumul Rural Municipality

Local Adaptation to Climate Change (LACC) Project
(Nepal-Finland Co-operation)

कोटेशन फाराम समुह (क)


ऐरेना खानेपानी तथा सरसफाई योजना, पोखरा खानेपानी तथा सरसफाई योजना, रनेडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना र सालीकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना, गौमुल, बाजुरा

Yerena Drinking Water Supply Scheme, Pokhara Drinking Water Supply Scheme, Raneda Water Supply Scheme and Salikot Water Supply Scheme, Gaumul RM, Bajura

गौमुल गा.पा., वार्ड नं. १, २ र ६, बाजुरा
Gaumul RM, Ward No. 1, 2 and 6, Bajura

ज्येष्ठ, २०८२

May, 2025



तयार गर्ने :

संस्थाको नाम : सयक्त खरिद समिति, समुह (क), गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा

ज्येष्ठ, २०८२

संयुक्त खरीद समिति समुह (क)
गौमुल गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकुलन परियोजना, बाजुरा
दरभाउ पत्र फारम

गाउँपालिकाको नाम: गौमुल

योजनाको नाम : १. ऐरेता खानेपानी तथा सरसफाई योजना, २. पोखरा खानेपानी तथा सरसफाई योजना, ३. रतेडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना र ४. सालीकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना, गौमुल, बाजुरा

सामग्री ढुवानी गर्नु पर्ने स्थान : मार्तडी, बाजुरा

लागत रकम रु. ७,१२३,१११.०३

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१	निर्माण सामग्रीहरु							
१.१ सिमेन्ट		व्याग	९०११००	५०१००				NS 572 (NS 49: साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट - संशोधन 2076) • साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (OPC) 53 ग्रेड - विशिष्टता • ग्रेड हेडमा उत्पादन मितिको 1 महिना भन्दा बढी नभएको। • सिमेन्ट झोलामा उल्लेख गरिएको (NS लोगो मिति, ग्रेड, र व्याघ्र चिह्न) NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar) NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar) NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar) NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar) NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar) NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar) NS/ISI
१.२ ढण्डी (१० मी. मी.)		केजी	७२९१८७	११००				
१.३ ढण्डी (६ मी. मी.)		केजी	२६४८८	११००				
१.४ ढण्डी (१२ मी. मी.)		केजी	१८११०४	११००				
१.५ ढण्डी (८ मी. मी.)		केजी	१३१८६	११००				
१.६ बाइण्डड वायर		केजी	३९१७४	११००				
१.७ जि. आइ. वायर (१२ एस. डब्ल्यू. जि.)		केजी	३३८६०	११००				
१.८ कुखुरे जाली		मी	२९३५८	०.४०				NS वा सो सरहको • साइज विवरण: जाल रोलको लम्बाइ 30M र 1.2M उचाइ छ, तारको व्यास १.२५ mm र प्वालको आकार १.२५mm*25mm छ र तौल ४८ के. जी. • गुणस्तर सामग्री: कम कार्बन स्टील तार सामग्री, सतह हट डिप Galvalumizing द्वारा कोटिङ गरिएको गरेको हुनु पर्ने छ। • प्रत्येक रोलमा साइज, वजन उल्लेख गरेको र NS लोगो देखाइनु पर्ने छ। आकार: 50X50X5mm 1.9m लामो वजन: 6.3-7.5 किलोग्राम / टुक्रा लगभगरेड अक्सिड पाइमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
१.९ १.८ मी लामो फलामे एंगल पोल (५०मीमी-५०मीमी-गोटा)			२७५१००	६३०				



सि. नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१.११	फलामे ग्रील ढोका (१५ केजी)	गोटा	२३१००	१५१००				फ्रेम कोण आकार (25 x 25 x3) मिमी फ्रेम साइज: 90cm x 150 सेमी वा 3'x5' भित्री स्पेक्टर स्क्वायर पाइप साइज: (20 x 20 मिमी) 4"x4" प्यालको छडके राखेर वजन: 15-18 किलोग्राम / टुका लगभग पेन्ट :- रेड अक्साइड पाइपमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
१.१२	गोलो स्ल्याब फ्रेम (६०० मी.मी.)	गोटा	३७००	१२००				स्थानीय रुपमा बनेको छ। भित्री फ्रेम: 580mm (बाह्य व्यास) फ्रेम: 600mm (भित्री व्यास) प्लेट आकार: 50x5mm । रेड अक्साइड पाइपमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
१.१३	सिमेन्ट पेन्ट (सेतो)	केजी	१५२४९	१००				
१.१४	बिटुमिन पेन्ट	ली	७१८	१००				
१.१५	जि. आइ. सेल्वेज वायर (७ गेज)	केजी	३८९३	१००				NS/ISI
१.१६	र्याबियन (२मी - १मी - १मी साइज)	गोटा	२८१००	२८१००				NS/ISI Weight 28kg तार सहित बाध्ने
१.१७	फलामे किल्ला	केजी	५८०३	१००				
१.१८	फलामे लट्टा (१० मी.मी.)	मी	५०१५	०६२				Metal string
१.२०	फलामे लट्टा (१२ मी.मी.)	मी	५०१५	०८६				Metal string
१.२२	स्याडल	गोटा	४१००	११२०				NS/ISI
१.२४	बुल डग ग्रीप (१० मी.मी.)	गोटा	६१००	०१०७				NS/ISI
१.२५	बुल डग ग्रीप (१२ मी.मी.)	गोटा	६१००	०१०९				NS/ISI
१.२९	थिम्बल / कन्याम्स (१० मी.मी.)	गोटा	४१००	०१२				NS/ISI
१.३३	धाराको ग्रीड (सी. आइ.)	गोटा	२०६००	०६०				साइज: २० से.मी x २५ से.मी फलामे पत्ता: २ से.मी x २ से.मी x २ मिमी तौल: २ के.जी
१.४०	१० एसडब्लुजि ३" x ३" x ६' षटकोणीय वायर मेस मी	मी	३७८००	३११				(NS-१६३-२०५८) ३.२५ mm मोटो, हेमि लिङ्क लेपित तार प्रयोग गरियोचेन लिङ्क मेस साइज ३"x३" साइज १० m x 1.5m वा (33x5)
१.४१	फेबिकोल	केजी	१४६४	११००				NS/ISI



Handwritten signature.


सि. नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
२	जि.आइ. पाइप							
२.०१	जि.आइ. पाइप (१/२")-(मिडिएम)	मी	४५.२९४	१।२२				NS 199:2046/ISI
२.०२	जि.आइ. पाइप (३/४")-(मिडिएम)	मी	१४।३३	१।५८				NS 199:2046/ISI
२.०३	जि.आइ. पाइप (१")-(मिडिएम)	मी	१८।७४	२।४४				NS 199:2046/ISI
२.०४	जि.आइ. पाइप (१-१/४")-(मिडिएम)	मी	५।२५	३।१४				NS 199:2046/ISI
२.०५	जि.आइ. पाइप (१-१/२")-(मिडिएम)	मी	१।२२५	३।६१				NS 199:2046/ISI
२.०६	जि.आइ. पाइप (२")-(मिडिएम)	मी	४५।७१	५।१०				NS 199:2046/ISI
३	पोलिथिन पाइप							
३.०१	पोलिथिन पाइप (२० मीमी)-१६ केजी	मी	५५.०११०	०।१३				NS 40-2079/ISI
३.०२	पोलिथिन पाइप (२५ मीमी)-१० केजी	मी	२६.०५१०	०।१५				NS 40-2079/ISI
३.०३	पोलिथिन पाइप (२५ मीमी)-१६ केजी	मी	१२.४१०	०।२१				NS 40-2079/ISI
३.०४	पोलिथिन पाइप (३२ मीमी)-१० केजी	मी	६११.२।७०	०।२३				NS 40-2079/ISI
३.०५	पोलिथिन पाइप (३२ मीमी)-१६ केजी	मी	७३८।७०	०।३४				NS 40-2079/ISI
३.०६	पोलिथिन पाइप (४० मीमी)-१० केजी	मी	३४७०।४०	०।३७				NS 40-2079/ISI
३.०७	पोलिथिन पाइप (५० मीमी)-६ केजी	मी	८।५०	०।३८				NS 40-2079/ISI
३.०८	पोलिथिन पाइप (५० मीमी)-१० केजी	मी	२४१५।६०	०।४७				NS 40-2079/ISI
३.०९	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-६ केजी	मी	२६१२।१९	०।६०				NS 40-2079/ISI
३.१०	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-१० केजी	मी	३५५।३०	०।९०				NS 40-2079/ISI




सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तेल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
४	पोलिथिन फिटिङ		०।००					
४.०१	पोलिथिन स्याडल (२५/२० मीमी)	गोटा	७५।००	०।३५				
४.०२	पोलिथिन स्याडल (३०/२० मीमी)	गोटा	४९।००	०।३५				
४.०३	पोलिथिन स्याडल (४०/२० मीमी)	गोटा	५३।००	०।३५				
४.०४	पोलिथिन स्याडल (५०/२० मीमी)	गोटा	३०।००	०।३५				
४.०५	पोलिथिन स्याडल (६३/२० मीमी)	गोटा	५।००	०।३५				
५	जि.आई. फिटिङ		०।००					
५.०१	जि.आई. एल्वो (१/२")	गोटा	१२६४।००	०।१०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.०२	जि.आई. एल्वो (३/४")	गोटा	१३।००	०।१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.०३	जि.आई. एल्वो (१")	गोटा	१३।००	०।२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.०४	जि.आई. एल्वो (१-१/४")	गोटा	७००	०।३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.०५	जि.आई. एल्वो (१-१/२")	गोटा	१२।००	०।४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.०६	जि.आई. एल्वो (२")	गोटा	३६।००	०।६८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.०७	जि.आई. हेक्स निप्पल (१-१/४")	गोटा	२।००	०।२८				NS/IS
५.०८	जि.आई. निप्पल-१०० मीमी (१/२")	गोटा	१०४४।००	०।१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.०९	जि.आई. निप्पल-१०० मीमी निप्पल (३/४")	गोटा	१०।००	०।१९				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१०	जि.आई. निप्पल-१०० मीमी निप्पल (१")	गोटा	२४।००	०।२४				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.११	जि.आई. निप्पल-१०० मीमी निप्पल (१-१/४")	गोटा	९।००	०।२८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१२	जि.आई. निप्पल-१०० मीमी निप्पल (१-१/२")	गोटा	३५।००	०।३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)



सि. नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
५.१३	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (२")	गोटा	६९००	०।४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१४	जि.आइ. सकेट (१/२")	गोटा	४२६००	०।०८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१५	जि.आइ. सकेट (३/४")	गोटा	३००	०।१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१६	जि.आइ. सकेट (१")	गोटा	४००	०।१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१७	जि.आइ. सकेट (२")	गोटा	११००	०।५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१८	जि.आइ. इक्वेल टी (१/२")	गोटा	३०००	०।१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.१९	जि.आइ. इक्वेल टी (३/४")	गोटा	१००	०।२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२०	जि.आइ. इक्वेल टी (१-१/२")	गोटा	१००	०।५६				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२१	जि.आइ. इक्वेल टी (२")	गोटा	१२००	०।८७				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२२	जि.आइ. अनइक्वेल टी (३/४"-३/४"-१/२")	गोटा	१००	०।२८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२३	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१"-१"-१/२")	गोटा	७००	०।२३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२४	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/४"-१-१/४"-१/२")	गोटा	३००	०।४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२५	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/२"-१-१/२"-१/२")	गोटा	११००	०।४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२६	जि.आइ. अनइक्वेल टी (२"-२"-१/२")	गोटा	३००	०।५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२७	जि.आइ./जि.आइ. फ्लेज (३/४")	गोटा	१००	०।२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२८	जि.आइ./जि.आइ. फ्लेज (१-१/२")	गोटा	१००	०।२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.२९	जि.आइ. एण्ड प्लग (२")	गोटा	३००	०।२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.३०	जि.आइ. रिड्युसर (३/४"-१/२")	गोटा	१००	०।२२				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.३१	जि.आइ. रिड्युसर (१"-१/२")	गोटा	५००	०।११				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)



सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
५.३२	जि.आइ. रिड्युसर (१-१/४"-१/२")	गोटा	१००	०।३५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.३३	जि.आइ. युनियन (१/२")	गोटा	२२०।००	०।२२				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.३४	जि.आइ. युनियन (१")	गोटा	२००	०।३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.३५	जि.आइ. युनियन (१-१/४")	गोटा	२००	०।४६				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.३६	जि.आइ. युनियन (१-१/२")	गोटा	११००	०।६३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
५.३७	जि.आइ. युनियन (२")	गोटा	२७००	१।१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
६	ब्रास फिटिङ							
६.०१	ब्रास गेट भल्म (१/२")	गोटा	२०६।००	०।३०				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०२	ब्रास गेट भल्म (३/४")	गोटा	२००	०।३८				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०३	ब्रास गेट भल्म (१")	गोटा	३००	०।६५				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०४	ब्रास गेट भल्म (१-१/४")	गोटा	४००	०।८८				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०५	ब्रास गेट भल्म (१-१/२")	गोटा	१४००	१।२५				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०६	ब्रास गेट भल्म (२")	गोटा	२०।००	१।८७				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०७	ब्रास ग्लोब भल्म (३/४")	गोटा	१००	०।५०				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०८	ब्रास ग्लोब भल्म (१")	गोटा	५००	०।८८				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.०९	ब्रास ग्लोब भल्म (१-१/४")	गोटा	५००	१।००				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.१०	ब्रास ग्लोब भल्म (१-१/२")	गोटा	१००	१।२२				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
६.११	फ्लो रेगुलेटिङ टी (१/२")	गोटा	२०६।००	०।१५				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।



सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
७	जि.आइ./पोलिथिन कनेक्टर							
७.०१	पोलिथिन/जि.आइ. फ्लेन्ज (४० मीमी-१-१/४")	गोटा	२१००	०।२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
७.०२	पोलिथिन/जि.आइ. फ्लेन्ज (५० मीमी-१-१/२")	गोटा	१७००	०।४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
७.०३	पोलिथिन/जि.आइ. फ्लेन्ज (६३ मीमी-२")	गोटा	१५१००	०।७०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
७.०४	ब्रास युनियन (२० मीमी-१/२")	गोटा	२०६१००	०।११				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
७.०५	ब्रास युनियन (२५ मीमी-३/४")	गोटा	१०१००	०।२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
७.०६	ब्रास युनियन (३२ मीमी-१")	गोटा	१५१००	०।३५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
७.०७	ब्रास युनियन (४० मीमी-१-१/४")	गोटा	६१००	०।४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
८	धारा							
८.०१	ब्रास धारा-४०० ग्राम (१/२")	गोटा	२०६१००	०।४०				NS - 362/053, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
८.०२	धारा मीटर	गोटा	२०६१००	०।५०				पानी मिटर (घरेलु) - पहिलो संशोधन NS 428-2075 प्राविधिक डेटा ISO 4060 अन्तर्राष्ट्रिय मानक क्लास C अनुरूप छ



सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१	औजार							
१.०१	टुल बक्स	गोटा	४१००	१,६०				High Quality Box
१.०२	टुल बक्स की	गोटा	४१००	०१०				LUDHRA
१.०३	हिटिड प्लेट (५")	गोटा	४१००	२१५०				LUDHRA
१.०४	पाइप कटर	गोटा	४१००	३१००				पाइप कटर (जीआई पाइपको लागि) P-118 एपएस कोड: ८२०३(जीआई पाइपको लागि)
१.०५	ग्याब्रिट नाइफ	गोटा	४१००	०१५०				
१.०६	पाइप रेञ्च (१२")	गोटा	८१००	११००				
१.०८	पाइप रेञ्च (१८")	गोटा	४१००	११३०				PIPE WRENCH (हेमी ड्युटी) विधिवत ISI नाई IS मा चिन्ह लगाइएको: ४००३ (भाग-२), १९८६/९७ P-३३३ HS कोड: ८२०४
१.०९	पाइप रेञ्च (२४")	गोटा	४१००	११५०				
१.१०	ह्याक श फ्रेम	गोटा	८१००	११००				HACKSAW फ्रेम (प्लास्टिक पकड) P-६८ HS कोड: ८२०२
१.११	ह्याक श ब्लेड	गोटा	४०१००	०११०				LUDHRA
१.१२	स्लाइड रेञ्च (१०")	गोटा	८१००	०१४०				LUDHRA
१.१३	कम्बिनेसन प्लार	गोटा	८१००	११००				LUDHRA
१.१४	साबेल	गोटा	१२१००	११५०				TATA साइज: ८ इन्च, मोटाई: २२ मिमि तौल: ११८ केजी
१.१५	पिक एस	गोटा	१२१००	५१००				• पिक एस २५ किलो (रातो रङ) • अनुसूचित उत्पादनको गुणस्तर • काम गर्ने किनारहरूको उच्च कठोरता • अधिकतम कठोरता र अधिकतम कठोरता प्रदान गर्ने उच्च कार्बन स्टीलबाट बनेको / TATA
१.१६	क्रो बार (३२मि.मि. १"-५")	गोटा	८१००	२१२०				TATA
१.१७	क्रो बार (१"-४")	गोटा	८१००	३११०				TATA
१.१८	स्लेज ह्यामर (१० पाउण्ड)	गोटा	८१००	०१५०				TATA
१.१९	स्लेज ह्यामर (१/२ पाउण्ड)	गोटा	८१००	०१३०				TATA



सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१.३७	डाइ सेट १/२" देखि १" (टीथ समेत) अटोमेटिक	सेट	४१००	३१००				Inder डाई सेट P-111 HS कोड: 8205 सबै सेटमा IS:16176 कोरेको
१.३८	डाइ सेट १ १/४" देखि २" (टीथ समेत) अटोमेटिक	सेट	४१००	४१००				Inder डाई सेट P-111 HS कोड: 8205 सबै सेटमा IS:16176 कोरेको
१.३९	२० ली मट्टितेल जर्किन	गोटा	४१००	०१९६				टेप लम्बाइ: १२ मिटर रड: नीलो पहेलो फीचर: वाटर पुफ, एन्टिस्टेटिक, गर्मी प्रतिरोधी ब्रान्ड: सामाग्री PTFE चोडाइ: १२.५ मिमी मोटाई: ०.१ मिमी प्लम्बिंग, सील, आदि को लागि उपयोग घनत्व: ०.५ ग्राम/सेमी
१.४०	टेफलन टेप (दुलो)	गोटा	४०१००	०१०				
१.४१	टेफलन कमर ब्याग	गोटा	१२१००	०१०२				
१.४२	थर्मोक्रोम चक	गोटा	८१००	०१०५				
१.४३	स्टील कराही	गोटा	१६१००	२१००				TATA
१.४४	मैसन डोरी	गोटा	१२१००	०१५०				
१.४५	स्टील ब्रश	गोटा	१२१००	०१५०				
१.४६	नरम ब्रश (४")	गोटा	१२१००	०१३५				
१.४७	आयल क्यान	गोटा	४१००	०१४०				
१.४८	टेबल भाइस (टेबल समेत)	गोटा	४१००	५१००				सेल्फ-लुकिड पाइप वाइस/हिड्ड पाइप वाइस उत्पादन नम्बर ३१५ एचएस कोड ८३०५
१.४९	ग्रीज	लिट्र	४१००	११००				
१.५०	वालुवा छान्ने जाली	गोटा	१२१००	०१५०				



सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१.५१	त्रिपाल	गोटा	८१००	५१००				
१.५२	प्लेन सिट	गोटा	४१००	३१००				
१.५३	कोदालो	गोटा	१६१००	६१००				TATA
१.५४	सुरक्षा हेलमेट	गोटा	२४१००	०१३०				
१.५५	सुरक्षा जाकेट	गोटा	२४१००	०१०				
१.५६	गम बूट	गोटा	२४१००	०१२०				
१.५७	प्राथमिक उपचार किट	गोटा	४१००	०१५०				
१.५८	सुरक्षा चश्मा	गोटा	२०१००	०१०५				
१.५९	कटन पन्जा	गोटा	२४१००	०१०५				
१.६०	अस्थायी शौचालय सामाग्री खर्च	गोटा	४१००	५१००				
१.६१	ताल्वा सेट (स्टील)	गोटा	२३१००	०१२				
१.६२	रेगुलेटिङ कि	गोटा	८१००	०१२०				
१.६३	स्याङल कस्ने स्यानर (वपन इन्डेड स्यानर साइज स्याङल नट खोल)	गोटा	४१००	०१००				
१.६४	मेडिकल मास्क	गोटा	८१००	०१००				
					जम्मा रकम रु.(क)			
					मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रकम रु. (ख)			
					सामग्रीको कुल तौल के.जी.		६९६७७.४२	
					दुवानी भाडा माथिल्लो हुंगेश्वर सम्म १० प्रतिशत भाडाकर समेत प्रति के.जी.			
					जम्मा दुवानी भाडा माथिल्लो हुंगेश्वर सम्म रु.(ग)			
					कुल कबोल जम्मा रकम रु.(क+ख+ग)			



दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायर्स को हस्ताक्षर:

सप्लायर्सको नाम:

ठेगाना:

छाप:

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१.२०	स्टोन कटर ह्यामर	गोटा	४१००	११५०				TATA
१.२१	चिजल (१"-६")	गोटा	८१००	११००				TATA
१.२३	बिल्डिङ टूथेल	गोटा	८१००	०१५०				TATA
१.२४	प्लाइवुड टूथेल	गोटा	८१००	०१५०				TATA
१.२५	फिनिशिंग टूथेल	गोटा	१२०००	०१३०				TATA
१.२६	प्लम्ब बब लाइन	गोटा	८१००	०१२३				LUDHRA
१.२७	स्टील कैची	गोटा	४१००	०११०				
१.२८	स्पिरिट लेभल	गोटा	४१००	०१३०				LUDHRA
१.२९	क्ल ह्यामर	गोटा	८१००	०१५५				LUDHRA
१.३०	मेसन स्क्वायर	गोटा	८१००	०१२०				LUDHRA
१.३१	स्कू ड्राइभर सेट	गोटा	४१००	०१४०				LUDHRA
१.३२	आधा गोली रेंती-२५० मीमी	गोटा	४१००	०१८०				
१.३३	चेप्टो रेंती-२५० मीमी	गोटा	४१००	११००				
१.३४	बाल्टिन (स्टील)	गोटा	८१००	२१००				LUDHRA
१.३५	मिजरिड टेप-३ मी	गोटा	९१००	०१२०				
१.३६	मिजरिड टेप-३० मी	गोटा	४१००	११००				

